International Modern Laboratory

No. 2260, Båtiment Palm Center (JOVENA), Avenue LDK, Manika, Kolwezi-Lualaba +243 849912222 +243977915555 www.imlabdrc.com



Nom : Malak Mdaihli Sample No. : CN24/0000015
Age : 4 Year(s) Date : 21-Sep-2024
Sexe : Female Temps : 11:58 AM

Consultant : Nombre d' examens : 8

Urine Bandelette + Culot

Urine Bandelette + Culot		
<u>Examen</u>	<u>Résultat</u> <u>Unité</u>	Valeurs de Référence
Iacroscopie		
Couleur	Jaune	
Aspect	Clair	
himie		
Urobilinogene	3.4 umol/L	3.4 - 17 umol/L
Bilirubine	Négatif	Négatif
рН	6.5	5.0 - 8.5
Cétone	Négatif	Négatif
Créatinine	8.8 mmol/L	
Sang	Négatif	Négatif
Protéine	Négatif	Négatif
Microalbumine	10 mg/L	10 - 150 mg/L
Nitrite	Négatif	Négatif
Leukoesterase	Négatif	Négatif
Glucose	Négatif	Négatif
Densite	1.020	1.000 - 1.030
Acide Ascorbique	0 mmol/L	
Albumine:Creatinine	< 3.4 mg/mmol	< 3.4 mg/mmol
Ticroscopie		
Globules Blancs	0 - 2 /ch	
Cellules Epithéliales	0 - 2 /ch	
Cristaux	Présence	
Amorphes urates	(+)	

 Printed at :
 23-09-2024
 10:45:33AM
 Page 1 of 1
 Lab Director :

